
SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA SCIC TINTE BASI

Codice 512.512

DESCRIZIONE : Tinte basi acriliche ad acqua con grande potere colorante, specifiche anche per la tinteggiatura di tutte le idropitture e rivestimenti .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO	
COLORE	- 001 – 170 – 700 – 200 – 100 – 120 – 400 – 300 – 250 – 230	
VISCOSITA'	- 8.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.20) a seconda della tinta	
PESO SPECIFICO	-1.35 – 1,45 Kg/LT a seconda della tinta	
RESA	-10-12 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento	
APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	15-20 %	10-15 %
- diluente	acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	3 - 4 ore	dopo 6 ore

APPLICAZIONE

Colorazione di Idropitture e Rivestimenti all'acqua :

- aggiungere il quantitativo necessario per ottenere il colore desiderato e agitare bene dopo ogni aggiunta
- preparare il supporto prima dell'applicazione

Cartellonistica: - diluire al 20-30% con acqua per applicazione a spruzzo

INFORMAZIONI - Teme il gelo !. Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria:75 g/L (2007)-30 g/L(2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso:max 30 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA 0,750 LT.